



ドローンサッカー総合カタログ

2025年8月更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品CD	希望小売価格 (税別/売切)	Photo	見出し キャッチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客利益)	Evidence (証拠/リンク)
SKYKICK2 (Class20機体関連)	ドローンボール	機体・プロポ /リッパ /LSB充電器 スワフプロウ	XR D-SOCCER SKYKICK	01592077	16,280		公式試合にも使用される Class20専用機！ 扱いやすさを追求し、 ドローンサッカー入門に 最適！	ワンタッチボタンで 簡単離陸、着陸可能 オートホバリング機能で安定飛行可能 3段階スピード切り替え可能	飛行に必要なモノが 全部そろっていて 購入しやすく遊べる！ 本格オールドインパクト 野球モード切替可 (Mode1 Mode2) 安心の技適マーク 取得済み	柔らかい球状ガードが 観客や周囲の人やモノを 保護するので安心して どろんどろん遊べる！ 画質なバッテリー交換も ワンタッチ！	・機体直径20cm ・重量100g (バッテリー含む) ・最大速度30.5km/h ・最大コントロール範囲150m ・最大飛行時間6分 ・6軸ジャイロ搭載 安定制御とコントロール可能 ・最大60台同時飛行可能 ・7色のLEDカラー切り替え
	SKYKICK メンテパーツ	球体 2 分割の上部	XR SKYKICK 19ア"グ"ド 【補修部品】	01592141	1,078		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の上部	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK メンテパーツ	球体 2 分割の下部	Xaos SKYKICK 18"ハ"ド 【補修部品】	01745318	1,237		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の下部	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK 周辺機器	SKYKICK専用 /バッテリー 21芯7.4V450mAh (ワンタッチ接続)	Xaos SKYKICK 18"リッパ	01745319	3,080		SKYKICKの性能を フルに発揮するために 生まれた専用タイプ	ドローンとの接続を ワンタッチでできる カードリッジ式バッテリー	ハイパワー大容量で 力強いワイドライトが 可能	バッテリー交換時の 面倒な配線接続が不要	・7.4V 450mAh /リッパ用リッパバッテリー
	SKYKICK メンテパーツ	メイン基板	Xaos SKYKICK 18"ハ"ド 【補修部品】	01745320	8,360		SKYKICKの性能を 左右する 高性能メインパーツ	SKYKICKの動作を 制御し安定した飛行を 実現します。	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK メンテパーツ	4枚セット (標準)	Xaos SKYKICK 18"グ"ド 【補修部品】	01745321	880		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	青2枚 赤2枚 の4枚セット	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK メンテパーツ	モーター・コネクター (1個入り)	Xaos SKYKICK 18"グ"ド 【補修部品】 ※配線色: 赤/青	01745322	1,980		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	コネクター装着済み 交換はセンターフレームにはめ 込むだけ！	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	・配線色: 赤/青 ・プロペラ右回転用
	SKYKICK メンテパーツ	モーター・コネクター (1個入り)	Xaos SKYKICK 18"グ"ド 【補修部品】 ※配線色: 白/黒	01745323	1,980		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	コネクター装着済み 交換はセンターフレームにはめ 込むだけ！	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	・配線色: 白/黒 ・プロペラ左回転用
	SKYKICK メンテパーツ	メインボード、モーター 保持用スレーム	Xaos SKYKICK センターフレーム 【補修部品】	01765304	1,430		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	激しい衝撃を吸収する 樹脂製メインフレーム	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK メンテパーツ	LED点灯部 メインボード保護カバー	Xaos SKYKICK 18"ハ"ド 【補修部品】	01765205	935		激しいバトルで破損したときの頼もしい交換パーツ	LED発光部。 メインボード保護カバー	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK メンテパーツ	8枚セット (標準)	GEMFANリッパ	01715975	880		練習にご利用ください ※公式大会ではご使用頂けません	クリア(透明)8枚セット	練習にご利用ください	—	—

SKYKICK EVO 新商品関連	FD-ンボール	機体・プロポ リグ USB充電器 スバプロウラ	Xaos SKYKICK EVO	01762051	26,180		公式試会にも使用されるClass20 専用機！ 性能が上の公式試会に 本気で挑むあなたに おすすめ！	ワンタッチボタンで 瞬時離陸、着陸可能 オートホリズン機能で安定飛行可能 4段階スピード切り替え可能	飛行に必要なモノが 全部そろっていて 購入してすぐ遊べる！ 本格オールインワンク 装備モード切替可 (Mode1 Mode2) 安心の快適マーク 取得済み	まさか！球状ガードが 機体や周囲の人やモノを 保護するので安心して どよん飛ばせる！ 面倒なバッテリー交換も ワンタッチ！	—
	SKYKICK EVO メンテパーツ	球体 2 分割の上部	Xaos SKYKICK EVOUPP8”-ド	01762052	1,078		激しいバトリで破損したときの頼も しい交換パーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の上部 センターが分かる目印付	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO メンテパーツ	球体 2 分割の下部	Xaos SKYKICK EVOBTM8”-ド	01762053	1,078		激しいバトリで破損したときの頼も しい交換パーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の下部 センターが分かる目印付	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO メンテパーツ	メインボード、モーター 駆動用スルーム	Xaos SKYKICK EVO 7レール	01762054	1,650		激しいバトリで破損したときの頼も しい交換パーツ	激しい衝撃を吸収する 樹脂製メインスルーム	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO メンテパーツ	メイン基板	Xaos SKYKICK EVO M/M”-ド	01762055	12,650		激しいバトリで破損したときの頼も しい交換パーツ	SKYKICKの動作を 制御し安定した飛行を 実現します。	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO メンテパーツ	LED点灯部 メインボード保護カバー	Xaos SKYKICK EVO H/L”-ド	01762056	935		激しいバトリで破損したときの頼も しい交換パーツ	LED発光部、 メインボード保護カバ	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO 周辺機器	送信機単体	Xaos SKYKICK EVO 370H-ラ	01762057	5,500		SKYKICK EVOの性能を フルに発揮させる専用プロポ	ドローン本体と バインド (接続) するだけで使える	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO 周辺機器	7.6V充電器で使用 専用アダプタメント	Xaos SKYKICK EVO 370H-ラ	01762058	12,980		SKYKICK EVOを プログラミングで飛行させる 専用アダプタメント	—	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	—
	SKYKICK EVO 周辺機器	SKYKICK EVO専用 バッテリー 2セル 7.6V500mAh (ワンタッチ接続)	Xaos SKYKICK EVO 370H-ラ	01762059	3,300		SKYKICK EVOの性能を フルに発揮するために 生まれた専用タイプ	ドローンとの接続を ワンタッチでできる カードリッジ式バッテリー	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	—	・7.6V/500mAh/40C-MAX60C/3.8Wh リチウムポリマーバッテリー

FD-ンボール	機体のみ レシーバー無し 組立型	XR D-SOCCER AN-S075B 機体のみ単体 受信機別売り	01576359	64,460		新しい出会いとともにとん突き詰めたい パイオニアモデル ご自身で組立てを楽しみたい方や2台 目におすすぬ！ ※別途プロポットが必要 ※自作FD-ン経験者向け	カーボンフレームにブラシス モーターとインチプロペラを装 備し、バリエーション豊富なフライトを実現 -樹脂製ガードで覆われた強固な機体 -内部LED点灯でカラフルに 演出	FD-ンサッカーの国際規格 適合！ 日本FD-ンサッカー連盟の 公式試合、認定試合にエン トリ可能	公式試合、認定試合の機体レ ギュレーション範囲であれば チューニングが可能！ ユーザーのオリジナルセッティング で世界を目指す！	・機体直径40cm ・重量 約81.4g (標準受信機搭載時) ・最大速度100km/h ・最大コントロール範囲1,000m ※受信機仕様による ・最大飛行時間3分30秒 ※指定バッテリー使用時 使用環境による
AN-S075B メンテパーツ	5角形の球体 補修パーツ	XR AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	01592155	8,800		新しいバトで損傷した5角形ガード の交換はこれでOK！	5角形のパーツ形状 全11パーツ分割式	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	破壊部分だけの交換が可能	・FD-ンボール1台分 11枚入り
AN-S075B メンテパーツ	LED発光部と スイッチ、コネクタ ー形式	XR AN-S075B LED 【補修部品】	01592162	2,864		新しいバトで損傷した場合の交換 用	LED発光部とスイッチ、コネク ター形式	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	20色のLEDイルミネーションで自 分らしさを演出！	・発光色：20色 ・発光モード：常時点灯、自動点滅、減光、変色 ・発光スピード：点滅速度調整 ・照度：照度調整
AN-S075B メンテパーツ	5角形の補修パーツ	TTX 5角形ガード V2K 【補修部品】	00033086	1,650		-	-	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	ペンタガード2枚入 ジョイント10個付属
AN-S075B メンテパーツ	モーター (1個入り)	TT AN-S075B モーター(1) 【補修部品】	00033088	5,071		3分間試合にも使えるスタ ンダードブラシスモーター	FD-ンレースでも使えるスタ ンダードブラシスモーター	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	・仕様 2550Kv ・7075アルミニウムCAN ・N52マグネット ・重量31.8g
AN-S075B 周辺機器	モーターの2ピン コントロール	TT AN-S075B ESC 【補修部品】	00033089	18,018		FD-ンのモータースピードをコント ロール！	-	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	・2-6Cell Compatible ・定電流：35A ・バースト電流：45A ・BLHeli-32ファームウェア ・STM32 F0MPU ・重量：29.5g (ケーブルを含む)
AN-S075B 周辺機器	FD-ンを制御する メイン基板	Xaos AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	01774802	12,980		FD-ンの姿勢制御、飛行パラメータ の監視、モーターの制御などを管理 し、FD-ンの安定した飛行を実現	-	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	・インポート：2-6セル ・5V@3A ・Firmware: AIKONF4 ・サイズ：36mmx37mmx7mm ・mount holes：30.5x30.5 ・重量：5.5g
AN-S075B メンテパーツ	モーター、FC、ESCの メインパーツを収納する カーボンフレーム	TT AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	00033091	5,731		FD-ンボール機用搭載用パーツ	軽量化で強固な構造	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B メンテパーツ	球形ガードを保持する 樹脂製スリーブ	TT AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	00033092	5,731		新しい衝突の衝撃を吸収する機体の 要	軽量化で柔軟な樹脂製 球形ガードを保持する円筒形状	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B メンテパーツ	機体下部の骨格パーツ	TT AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	00033093	1,980		機体下部の骨格パーツ	機体の下半分を1ピースで構成 強化樹脂製で高耐久	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	・FD-ンボール1台分 下部1枚入り
AN-S075B メンテパーツ	プロペラ (4枚セット)	Xaos XR AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	01745327	858		曲がり、割れ、欠けのあるプロペラでは 本来の飛行性能が発揮できません！ リフレッシュしよう！	トルクフルな飛行を実現！ 素直な操縦特性！	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B メンテパーツ	ペンタガード同士を接続 するケーブル	Xaos AN-S075B 5角形ガード 【補修部品】	01746198	2,420		ペンタガード同士を接続する軽量カ ーボンケーブル	軽量化で柔軟な構造	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	衝突に備えて準備	・FD-ンボール1台分 25本+予備5本入り
AN-S075B メンテパーツ	モーターの2ピン コントロール	Xaos AN-S075B ESC 【補修部品】	01765206	18,018		FD-ンのモータースピードを コントロール！	-	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B 周辺機器	ボジションを表示 LEDラップ	Xaos 5角形ガード LED (NEW) 【補修部品】	01745325	7,150		全てのボジションを表示可能！ 7色切り替え機能搭載の ボジションLED	7色切り替え機能を持った センターLEDとリアLEDのセット	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	ボジション変更も スイッチの切替のみで 素早く観に行えます	色切替一覧 ・スイッチ1→緑色 ・スイッチ2→赤色 ・スイッチ3→青色 ・スイッチ1&2→白色 ・スイッチ1&3→黄色 ・スイッチ1&3→白色 ・スイッチ2&3→青色 ・スイッチ1&2&3→白色
AN-S075B メンテパーツ	7角形ガードの 樹脂製スリーブ	TT Drone Freak 5角形ガード 【補修部品】	00033094	26,290		-	-	日本FD-ンサッカー 連盟公認パーツ	-	-

AN-S075B 周辺機器	プロポ・レシーバー セット	Futaba T6 L-R3001SB (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可 能)	00031647	18,700		送信機 + 受信機セット	-	-	-	■送信機 ・6ch 2.4GHz T-FHSS Air mono方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 ・トリム調整物理ダイヤル式 ・トリマー機能 (一部) ・リバース機能 1～6ch ・Schタイザ及び6chリブリーzum機能 ・2Dリトル フライ8セーブ機能 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レシーバー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8～7.4V対応 ・テレメトリー搭載 ・S-BUS2入力/S-BUS出力 + 従来システム出力 (3ch)
AN-S075B 周辺機器	プロポ・レシーバー セット	Futaba T6K H-R3001SB (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可 能)	00031648	30,800		送信機 + 受信機セット	-	-	-	■送信機 ・8ch 2.4GHz T-FHSS AIR方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 ・6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムフライト 電池対応 ・128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル ・テレメトリー対応 ・モデルメモリー (30通り) ・アラーム、バイブレーター機能 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レシーバー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8～7.4V対応 ・テレメトリー搭載 ・S-BUS2入力/S-BUS出力 + 従来システム出力 (3ch)
AN-S075B 周辺機器	プロポ・レシーバー セット	Futaba T10J H-R3001SB (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可 能)	00031649	42,900		送信機 + 受信機セット	-	-	-	■送信機 ・10ch 2.4GHz T-FHSS AIR方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 ・6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムフライト 電池対応 ・128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル ・LED付き固定用十字キー ・テレメトリー対応 ・モデルメモリー (30通り) ・アラーム、バイブレーター機能 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レシーバー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8～7.4V対応 ・テレメトリー搭載 ・S-BUS2入力/S-BUS出力 + 従来システム出力 (3ch)
AN-S075B 周辺機器	受信機	Futaba R3001SB リーダー	01745098	9,350		-	-	-	-	・2.4GHz-1ch小型レシーバー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8～7.4V対応 ・テレメトリー搭載 ・S-BUS2入力/S-BUS出力 + 従来システム出力 (3ch)
フロンボール + プロポセット	機体 + プロポ・レシーバー セット 機体組立済み	Futaba T6 L(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		83,160	-	Class40機体とプロポ(Futaba T6 L)・レシーバーセット	-	AN-S075Bは完成された状 態なので組み立て不要	AN-S075BとFutaba T6 Lの セットでご購入の場合、AN- S075Bは組立完成機体でお届 け	-
フロンボール + プロポセット	機体 + プロポ・レシーバー セット 機体組立済み	Futaba T6K H(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		95,260	-	Class40機体とプロポ(Futaba T6 H)・レシーバーセット	-	AN-S075Bは完成された状 態なので組み立て不要	AN-S075BとFutaba T6 Hの セットでご購入の場合、AN- S075Bは組立完成機体でお届 け	-
フロンボール + プロポセット	機体 + プロポ・レシーバー セット 機体組立済み	Futaba T10J H(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		107,360	-	Class40機体とプロポ(Futaba T10J H)・レシーバーセット	-	AN-S075Bは完成された状 態なので組み立て不要	AN-S075BとFutaba T10J Hのセットでご購入の場合、AN- S075Bは組立完成機体でお届 け	-

充電器関連	共通 周辺機器	バッテリー・容量 52.7mAh	BODUK CellMeter8	00032025	2,178		見た目ではわかりませんがバッテリーの充電状態を簡単にチェック！ ※本体はSKYKICKバッテリーとの接続には2セルリチウムイオンバッテリーが1本必要です。	バランスケーブル付きのバッテリーの点検に対応	バッテリーの充電状態を見える化できる	ベストコンディションのバッテリーを運べるので試合でハイパワー飛行ができる	・サイズ 52.7mm×85mm×15mm ・重量50g
	AN-S075B 周辺機器	3セルバッテリー	BODUK LW11.1V-2700mAh80C	00032977	4,125		扱いやすいVワートとライトタイムを両立したスタンダード仕様	3セル出力ケーブル、セルバランスケーブル標準装備 軽量のラベリング仕様	日本ドローンサッカー連盟公認バッテリー	最適な電圧設定でマイルドな飛行特性を得ることが出来る	・電圧11.1V・容量2700mAh・セル数3 S 1 P ・連続電流80 C・瞬間電流160 C ・重量195g ・サイズ34×105mm×27mm ・コネクタ形状 XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
	AN-S075B 周辺機器	4セルバッテリー	BODUK LW14.8V-2700mAh80C	00032979	6,237		攻撃的なレーススタイルのプレーヤーに最適な高電圧ハイパワー仕様	4セル出力ケーブル、セルバランスケーブル標準装備 軽量のラベリング仕様	日本ドローンサッカー連盟公認バッテリー	1クラス上の電圧設定でパワフルな飛行特性を得ることが出来る 但し、総重量規定には注意が必要	・電圧14.8V・容量2700mAh・セル数4 S 1 P ・連続電流80 C・瞬間電流160 C ・重量252g ・サイズ35mm×107mm×34mm ・コネクタ形状 XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
	AN-S075B 周辺機器	Li-Po 11.1V 保存用	BODUK Li-Po BTA7"2H" 97	01693341	748		-	-	-	-	-
	共通 周辺機器	3セル、4セルバッテリー 充電器	BODUK IMAXB6 80W5"197"2H	01720578	3,828		急速充電器からこれ！ 充電しながらバッテリーのコンディションを整える！	DC12V用急速充電器 モード切替で様々なバッテリーの充電にも使用できる	急速充電のほかに 放電、保存充電可能でバッテリーコンディションを最適に保つ	これ一つでいろいろなバッテリー充電に使える	・LCDディスプレイ画面 充電出力最大50W (0.1A～5A対応) 放電最大5W (0.1A～1.0A対応) ・赤・バランス放電 1セル当たり0.2A ・ニカド、ニッケル水系対応 (対応セル数1～15) ・リチウム系対応セル数1～6) ・Pbバッテリー対応電圧2～20V
	共通 周辺機器	AC/DCアダプター	BODUK AC/DC12V-8A2"2H"2	01720579	3,960		ご家庭の100Vコンセントで充電器を使えるようにする専用アダプター	-	-	-	・インプット：100-240V～2A 50/60Hz ・出力：12V-8A
	共通 周辺機器	SKYKICK専用 バッテリー充電器 4台同時充電可	BODUK SK-S4AC 3"197"2H	01743810	24,750		SKYKICK専用/バッテリー専用充電器 ※本体はSKYKICKバッテリーとの接続には2セル3Vエンチャージャーケーブルが4本必要です	4本同時充電が可能	バッテリーとつなげばすぐに充電スタート！ 充電完了はブザーでお知らせ	様々な充電の時間と手間を大幅削減	・液晶ディスプレイ画面+LEDライト 充電出力最大7W×4系統 (0.1A～1A対応) 対応バッテリーLiPo/LiHv(1～2セル) /NiMH NiCd(2～6セル)
	共通 周辺機器	CellMeter&SKYKICK専用 2セルバッテリーの接続コード	BODUK 2セル3V11.1Vアダプター	00032223	341		BODUK CellMeter8に1本必要 BODUK SK-S4ACジョウデン本に4本必要	SKYKICK専用 バッテリーのコネクターと接続	-	-	-

競技場関連	競技用機材	SKYKICK認定試合 利用可能 折り畳みケーj	SHINANO 折りたたみケーj Ver.2	00032610	852,500		SKYKICKの公式試合や認定試合 にベストサイズ 3m×6m×H3mケーj	使用するときだけ組立てる 設置は2名で1時間程度でOK シな仕上がり	軽重で強度の高い 折畳みアルミ骨格とスタイラ シな仕上がり	収納、持ち運びが可能	骨格部（折畳寸法） ・重量54kg ・D3000mm×W6000mm×H3200mm ネット部 ・天井部1枚 側面4面ベルクロ、ファスナー接続式
	競技用機材	中心線・スターティングラ イン印刷済みグリーンマ ット	SHINANO 3X6m3折りたたみマ ット	00032611	151,800		ケーjの床が本格的な競技場に早 変わり！	映えるグリーンシート センターライン、スターティングラ イン印刷済み	—	ケーj内に敷くだけ 簡単設置	・ターボリボン素材1枚仕様（6か所のハットメあり） ・運びを持たせるために3m×6mより少し小さめサイズになっていま す
	競技用機材	class20公式・認定試 合 class40challenge3× 3 対応折り畳みケーj	SHINANO 折りたたみケーj 4X8X3.5M	01801646	1,931,600		class20の公式試合や認定試合 class40 challenge3×3に対応 オールラウンドに使える 4m×8m×H3～3.5mケーj	使用するときだけ組立てる 設置は2名で1時間程度でOK ゴールを付け替えることで class20・40でも使用可能 ※ゴールは付属していません	強度の高い 折畳みアルミ骨格と スタイラシな仕上り 様々な会場にフィットする 高さ可変式構造	収納、持ち運びが可能 4m×4mの正方形ゲージとして 分類活用でき 様々な広さの会場で 使用できます。	骨格部（折畳寸法） ・重量約50kg 2本 ・D4000mm×W8000mm×H3000～3500mm ネット部 ・天井部2枚 側面6面ベルクロ、ファスナー接続式
	競技用機材	中心線・スターティングラ イン印刷済みグリーンマ ット	SHINANO 4X8m3折りたたみマ ット	01801647	244,750		ケーjの床が本格的な競技場に早 変わり！	映えるグリーンシート センターライン、スターティングラ イン印刷済み	—	ケーj内に敷くだけ 簡単設置	・ターボリボン素材1枚仕様（6か所のハットメあり） ・運びを持たせるために4m×8mより少し小さめサイズになっていま す
	競技用機材	SKYKICK認定試合 利用可能 エアーケーj エアー式 簡単収納	Xaos 1P-11"×1.4X8mケーj	01745326	833,800		世界選手権・ワールドカップでも使用 される世界標準エアーケーj サイズ：4mx8mxH3m	バレーのように空気によって設 置でき収納も空気を抜くことで 小さく収まります	—	空気を入れるだけでカンタン設置	サイズ：4mx8mxH3m 製品重量：約100kg
	競技用機材	SKYKICK用 ゴール2本、スィッチ2本 （内径300±10mm）	Xaos 1-11"×1.4X8mケーj-1	01745324	206,800		国際規格・公式試合オフィシャルゴー ル（2台セット） ※本体・スィッチの仕様上写真と 異なる場合がございますので お断りください ※用ひ下は用ひワイヤー及び コンセントプラグ変換プラグを 別途お求めください SEタイプ→Aタイプ（日本の コンセント）	内装LEDランプ点灯式	—	—	・LED常時点灯WH スィッチON時RED ・外形：500mm±10mm ・内径：300mm±10mm（ゴール穴径） ・厚み：100mm±10mm
	競技用機材	class40用	Xaos D-SOCCER1-1	01819752	369,380		国際規格・公式試合オフィシャルゴー ル（2台セット） ゴール2本、スィッチ2本 ※用ひ下は用ひワイヤー及び コンセントプラグ変換プラグを 別途お求めください SEタイプ→Aタイプ（日本の コンセント）	内装LEDランプ点灯式	—	—	・LED常時点灯WH スィッチON時RED ・外形：1,000mm ・内径：600mm（ゴール穴径） ・厚み：200mm