

ドローンサッカー総合カタログ

2026年1月15日更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品ID	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キャッチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (証拠)スペック
SKYKICK (Class20機体関連)	ドローンボール	機体・プロペラ バッテリー USB充電器 スペアプロペラ	XR D-SOCER SKYKICK	01592077	16,280		公式試合にも使用される Class20専用機! 扱いやすさを追求し、 ドローンサッカー入門に 最適!	ワンタッチボタンで 簡単離陸、着陸可能 オートホーリング機能で安定飛 行可能 3段階スピード切り替え可能	飛行に必要なモノが 全部そろってて 購入してすぐ遊べる! 本格オールインパック 操縦モード切替可 (Mode1 Mode2) 安心の技適マーク 取得済み	柔らかい球状ガードが 機体や周囲の人やモノを 保護するので安心して どんどん飛ばせる! 面倒なバッテリー交換も ワンタッチ!	・機体直径20cm ・重量100g (バッテリー含む) ・最大速度30.5km/h ・最大コントロール範囲150m ・最大飛行時間6分 ・6輪ジャイロ搭載 安定制御とコントロール可能 ・最大6台同時飛行可能 ・7色のLEDカラーカッピング
	SKYKICK メンテバーツ	球体2分割の上部	XR SKYKICK ボアガード 【補修部品】	01592141	1,078		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の上部	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	-
	SKYKICK メンテバーツ	球体2分割の下部	Xaos SKYKICK ボアガード	01745318	1,237		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の下部	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	-
	SKYKICK 周辺機器	SKYKICK専用 バッテリー 2セル7.4V450mAh (ワンタッチ接続)	Xaos SKYKICK バッテリー	01745319	3,080		SKYKICKの性能を フルに発揮するために 生まれた専用タイプ	ドローンとの接続を ワンタッチでできる カートリッジ式バッテリー	ハイパワー大容量で 力強く長いワイヤが 可能	バッテリー交換時の 面倒な配線接続が不要	・7.4V 450mAh ・リチウムポリマーバッテリー
	SKYKICK メンテバーツ	メイン基板	Xaos SKYKICK メインボード	01745320	8,360		SKYKICKの動作を 左右する 高性能メインバーツ	SKYKICKの動作を 制御し安定した飛行を 実現します。	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	-
	SKYKICK メンテバーツ	4枚セット (標準)	Xaos SKYKICK ボアラ 【補修部品】	01745321	880		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	青2枚 赤2枚 の4枚セット	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	-
	SKYKICK メンテバーツ	モーター・コネクター (1個入り)	Xaos SKYKICK E-T-CW 【補修部品】 ※配線色 赤/青	01745322	1,980		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	コネクター装着済み 交換はセンターフレームにはめ 込むだけ!	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	・配線色 赤/青 ・プロペラ右回転用
	SKYKICK メンテバーツ	モーター・コネクター (1個入り)	Xaos SKYKICK E-T-CCW 【補修部品】 ※配線色 白/黒	01745323	1,980		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	コネクター装着済み 交換はセンターフレームにはめ 込むだけ!	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	・配線色 白/黒 ・プロペラ左回転用
	SKYKICK メンテバーツ	メインボード、モーター 保持用フレーム	Xaos SKYKICK センターフレーム 【補修部品】	01765204	1,430		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	激しい衝撃を吸収する 樹脂製メインフレーム	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	-
	SKYKICK メンテバーツ	LED点灯部 メインボード保護カバー	Xaos SKYKICK ライト	01765205	935		激しいV字で破損したときの頑もし い交換バーツ	LED発光部 メインボード保護カバー	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	-	-
	SKYKICK メンテバーツ	8枚セット (標準)	GEMFANカラ	01715975	880		練習をご利用ください ※公式大会ではご使用頂けません	クリア(透明)8枚セット	練習をご利用ください	-	-

ドローンサッカー総合カタログ

2026年1月15日更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品ID	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キヤチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (证据)スペック	
SKYKICK EVO 新商品開発	ドローンボール	機体・プロポ バッテリー USB充電器 スペアプロペラ	Xaos SKYKICK EVO	01762051	26,180		公式試合にも使用されるClass20 専用機！ 性能が上がり公式試合に 本気で挑むあなたに おすすめ！	ワンタッチボタンで 簡単離陸、着陸可能 オートホーリング機能で安定飛 行可能 4段階スピード切り替え可能	飛行に必要なモノが 全部そろってて 購入してすぐ遊べる！ 本格オールインパック 操縦モード切替可 (Mode1 Mode2) 安心の技適マーク 取得済み	柔らかい球状ガードが 機体や周囲の人やモノを 保護するので安心して どんどん飛ばせる！ 面倒なバッテリー交換も ワンタッチ！	—	—
	SKYKICK EVO メンテバーツ	球体2分割の上部	Xaos SKYKICK EVOUPP™ "ト"	01762052	1,078		激しいVトールで破損したときの頼も しい交換バーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の上部 センターが分かれる目印付	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO メンテバーツ	球体2分割の下部	Xaos SKYKICK EVOBTM™ "ト"	01762053	1,078		激しいVトールで破損したときの頼も しい交換バーツ	柔軟な樹脂製で 半球体の下部 センターが分かれる目印付	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO メンテバーツ	メインボード、モーター 保持用フレーム	Xaos SKYKICK EVO ブーム	01762054	1,650		激しいVトールで破損したときの頼も しい交換バーツ	激しい衝撃を吸収する 樹脂製メインフレーム	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO メンテバーツ	メイン基板	Xaos SKYKICK EVOイシキ™ "ト"	01762055	12,650		激しいVトールで破損したときの頼も しい交換バーツ	SKYKICKの動作を 制御し安定した飛行を 実現します。	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO メンテバーツ	LED点灯部 メインボード保護カバー	Xaos SKYKICK EVO ファン™ "ト"	01762056	935		激しいVトールで破損したときの頼も しい交換バーツ	LED発光部、 メインボード保護カバー	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO 周辺機器	送信機単体	Xaos SKYKICK EVO コントローラー	01762057	5,500		SKYKICK EVOの性能を フルに発揮させる専用プロボ	ドローン本体と バインド（接続） するだけで使える	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO 周辺機器	プログラミングで使用 専用アタッチメント	Xaos SKYKICK EVO ひげひざ™	01762058	12,980		SKYKICK EVOを プログラミングで飛行させる 専用アタッチメント	—	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	—	
	SKYKICK EVO 周辺機器	SKYKICK EVO専用 バッテリー 2セル7.6V500mAh (ワンタッチ接続)	Xaos SKYKICK EVO バッテリー	01762059	3,300		SKYKICK EVOの性能を フルに発揮するために 生まれた専用タイプ	ドローンとの接続を ワンタッチできる カートリッジ式バッテリー	日本ドローンサッカ ー連盟公認バーツ	—	7.6V/500mAh /40C-MAX60C/3.8Wh リチウムポリマーバッテリー	

ドローンサッカー総合カタログ

2026年1月15日更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品ID	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キーワード	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (证据)ス��ク
AN-S075B (Class40機体関連)	ドローンボール	機体の外 シリーバー無し 組立が必要です ※組み立ててご希望の場合は別途お送り頂く受 信機をセットでご購入ください	XR D-SOCCER AN-S075B 機体のみ単体 受信機別売り	01576359	64,460		競い合うことをごんごん突き始めたハイ パフォーマンスモデル ご自身で組立も楽しめたい方や2台 目におすすめ！ ※別途プロセッタが必要 ※自作ドローン経験者向け	カーボンフレームにノーブラッシュ モーターとインチプロペラを搭 載しハイスピードなフライトを実 現! ・樹脂製ガードで包まれた強固 な機体 ・円周部LED点灯でカラフルに 演出	ドローンサッカーの国際規格 適合! ・日本ドローンサッカー連盟の 公式試合、認定試合の機体レ ギュレーション範囲であれば チヨーンカット可能! ・ユーザーのオリジナルセッティング で世界を目指せ!	公式試合、認定試合の機体レ ギュレーション範囲であれば チヨーンカット可能! ・日本ドローンサッカー連盟の 公式試合、認定試合にエン トリ-可能	・機体直径40cm ・重量 約814g (推奨受信機搭載時) ・最大速度100km/h ・最大ドローン一回転1,000m ・受信機仕様に準ずる ・最大飛行時間3分30秒 ※指定バッテリー使用時 使用環境による
	AN-S075B メンテバーツ	5角形の球体 補修バーツ	XR AN-S075B "パンタ"ト"セト 【補修部品】	01592155	8,800		激しいバトルで損傷したペントガード の交換はこれでOK!	5角形のバーツ形状 全11バーツ分割式	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	破損部分だけの交換が可能	・ドローンボール1台分 11枚入り
	AN-S075B メンテバーツ	LED発光部と スイッチ、コネクタ 一体式	XR AN-S075B LEDセット 【補修部品】	01592162	2,864		激しいバトルで損傷した場合の交換 用	LED発光部とスイッチ、コネク タ一体式	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	20色のLEDイルミネーションで 自分らしさを演出!	・発光色: 20色 ・発光モード: 常時点灯、自動点滅、減光、変色 ・発光スピード: 点滅速度調整 ・照度: 照度調整
	AN-S075B メンテバーツ	5角形の補修バーツ	Xaos "パンタ"カ"ト"V2"バ"ツ 【補修部品】	01836459	1,804		—	—	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	ペントガード2枚入 ジョイント10個付属
	AN-S075B メンテバーツ	モーター (1個入り)	Xaos AN-S075B E-タ-(1) 【補修部品】	01836464	5,736		3分間試合に最もマッチしたハイパ ンスマーター	ドローンレースでも使われるスタ ンダードブラシレスモーター	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	・仕様 2550Kv ・7075アルミニウムCAN ・NS2マグネット ・重量31.8g
	AN-S075B メンテバーツ	モーターのスピード コントロール	Xaos AN-S075B ESC	01765206	18,018		ドローンのモータースピードを コントロール!	—	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	—
	AN-S075B メンテバーツ	ドローンを制御する メイン基板	Xaos AN-S075Bコントローラ	01774802	20,275		ドローンの姿勢制御、飛行パラメータ の監視、モーターの制御などを管理 し、ドローンの安定した飛行を実現	—	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	・インプット: 2-6セル ・5V@3A ・Firmware: AIKONF4 ・サイズ: 36mmx37mmx7mm ・mount holes: 30.5x30.5 ・重量: 5.5g
	AN-S075B メンテバーツ	モーター、FC,ESCの メインバーツを搭載する カーボンフレーム	TT AN-S075B カ"ホ"フレーム 【補修部品】	00033091	5,731		ドローンボール機関部搭載用バーツ	軽量で強固な構造	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	—
	AN-S075B メンテバーツ	球形ガードを保持する 樹脂製フレーム	TT AN-S075B セ"カ"フレーム 【補修部品】	00033092	5,731		激しい衝突の衝撃を吸収する機体 の要	軽量で柔軟な樹脂製 球形ガードを保持する円形状	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	—
	AN-S075B メンテバーツ	機体下部の骨格バーツ	TT AN-S075B "ト"カ"ト" 【補修部品】	00033093	1,980		機体下部の骨格バーツ	機体の下半分を1ピースで構 成 強化樹脂で高耐久	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	・ドローンボール1台分 下部1枚入り
	AN-S075B メンテバーツ	プロペラ (4枚セット)	Xaos XR AN-S075B "ト"カ"ト 【補修部品】	01745327	858		曲がり、割れ、欠けのあるプロペラで は本来の飛行性能が発揮できませ ん!リフレッシュしよう!	トルクフルな飛びを実現! 直線な操縦特性!	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	—
	AN-S075B メンテバーツ	ペントガード同士を接続	Xaos AN-S075B "カ"ホ"カ"ト 【補修部品】	01746198	2,420		ペントガード同士を接続する軽量 カーボンバー	軽量なカーボン製	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	紛失に備えて準備	・ドローンボール1台分 25本+予備5本入り
	AN-S075B 周辺機器	ポジションを示す LEDランプ	Xaos #"ジョンLED (NEW)	01745325	7,150		全てのポジションを表示可能! 7色切り替え機能を持つセンターレディアLEDのセット	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	ポジション変更も スイッチの切り替えのみで 素早く行えます	色切替一覧 ・スイッチ1→緑色 ・スイッチ2→赤色 ・スイッチ1&3→水色 ・スイッチ3→青色 ・スイッチ2&3→桃色 ・スイッチ1&2→白色	—
	AN-S075B メンテバーツ	フルカーボンの 社外フレーム	TT Drone Freak カ"ホ"フレーム	00033094	26,290		—	—	日本ドローンサッカー 連盟公認バーツ	—	—

ドローンサッカー総合カタログ

2026年1月15日更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品CD	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キヤッチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (证据)スペック
Class40送信機関連	AN-S075B 周辺機器	プロボ	Futaba T6L シンク (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可能)	00031647	18,700		送信機単体 (受信機は別途お求めください)	-	-	-	■送信機 -6ch 2.4GHz T-FHSS Air mono方式 -単三アルカリ乾電池仕様 -トルク調整物語りイル式 -レーナー機能 (一部) -リース機能 1~6 ch -5chスイッチ及び6chホーム機能 -入口トルクフィルセーフ機能
	AN-S075B 周辺機器	プロボ	・Futaba T6K シンク (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可能)	00031648	39,600		送信機単体 (受信機は別途お求めください)	-	-	-	■送信機 -8ch 2.4GHz T-FHSS AIR方式 -単三アルカリ乾電池仕様 -6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムエライット電池対応 -128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル -テレメトリー対応 -モルメモリー (30連) -アラーム、バイフレーター機能
	AN-S075B 周辺機器	プロボ	Futaba T10J シンク (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可能)	00031649	49,500		送信機単体 (受信機は別途お求めください)	-	-	-	■送信機 -10ch 2.4GHz T-FHSS AIR方式 -単三アルカリ乾電池仕様 -6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムエライット電池対応 -128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル -LED付き設定用十字キー、テレメトリー対応 -モルメモリー (30連)、アラーム、バイフレーター機能
	AN-S075B 周辺機器	受信機	Futaba R3001SB シンク	01745098	9,350		-	-	-	-	-2.4GHz 1ch小型レシーバー -サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm -重量4.2g -電池4.8~7.4V対応 -テレメトリー搭載 -S.BUS2入力/S.BUS出力/從来システム出力 (3ch)
	ドローンボール+ プロボセット	機体+プロボ+レシーバーセット 機体組立済み	Futaba T6L(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		92,510	-	Class40機体とプロボ(Futaba T6L)-レシーバーセット	-	AN-S075Bは完成された状態なので組み立て不要	AN-S075BとFutaba T6Lとのセットでご購入の場合、AN-S075Bは組立完成機体でお届け	-
	ドローンボール+ プロボセット	機体+プロボ+レシーバーセット 機体組立済み	Futaba T6K(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		113,410	-	Class40機体とプロボ(Futaba T6K)-レシーバーセット	-	AN-S075Bは完成された状態なので組み立て不要	AN-S075BとFutaba T6Kとのセットでご購入の場合、AN-S075Bは組立完成機体でお届け	-
	ドローンボール+ プロボセット	機体+プロボ+レシーバーセット 機体組立済み	Futaba T10J(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		123,310	-	Class40機体とプロボ(Futaba T10J)-レシーバーセット	-	AN-S075Bは完成された状態なので組み立て不要	AN-S075BとFutaba T10Jとのセットでご購入の場合、AN-S075Bは組立完成機体でお届け	-

ドローンサッカー総合カタログ

2026年1月15日更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品ID	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キヤチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (证据)スペック
充電器関連	共通 周辺機器	バッテリー容量 チェック	BODUK CellMeter8	00032025	2,178		見た目ではわからないバッテリーの充電状況を簡易計測器 ※本体とSKYKICKバッテリーとの接続には2セル用コネクタケーブルが1本必要です。	バランスケーブル付きのバッテリーの点検に対応	バッテリーの充電状態を見える化できる	ベストコンディションのバッテリーを選びるので試合でハイパワー飛行ができる	・サイズ 52.7mm×85mm×15mm ・重量50g
	AN-S075B 周辺機器	3セルバッテリー	BODUK LW11.1V-2700mAh80C	00032977	4,125		扱いやすいパワーとライトタイムを両立したスタンダード仕様	3セル 出力ケーブル、セルバランスケーブル標準装備 軽量なラッピング仕様	日本ドローンサッカー連盟公認バッテリー	最高電圧設定でマイルドな飛行特性を得ることが出来る	・電圧11.1V・容量2700mAh・セル数3 S 1 P ・連続電流80C・瞬間電流160C・重量195g ・サイズ34x105mmx27mm ・コネクターフォルム XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
	AN-S075B 周辺機器	4セルバッテリー	BODUK LW14.8V-2700mAh80C	00032979	6,237		攻撃的なフレースタイルの プレーヤーに最適な高電圧 ハイパワー仕様	4セル 出力ケーブル、セルバランスケーブル標準装備 軽量なラッピング仕様	日本ドローンサッカー連盟公認バッテリー	1クラス上の電圧設定でハイパワーな飛行特性を得ることが出来る 但し総重量規定には注意が必要	・電圧14.8V・容量2700mAh・セル数4 S 1 P ・連続電流80C・瞬間電流160C・重量252g ・サイズ35mmx107mmx34mm ・コネクターフォルム XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
	AN-S075B 周辺機器	Li-Po バッテリー 保存パック	BODUK Li-Po BT用パック	01693341	748		—	—	—	—	—
	共通 周辺機器	3セル、4セルバッテリー 充電器	BODUK IMAXB6 80Wシングル	01720578	3,828		急速充電器ならこれ! 充電しながらバッテリーの コンディションを整える!	DC12V用急速充電器 モード切替で様々なバッテリーの充電にも使用できる	急速充電のほかに 放電、保存充電可能でバッテリー充電を最適に保つ	これ一つでいろいろなバッテリー充電に使える	・LCDディスプレイ画面 ・充電出力最大50W (0.1A~5A対応) ・放電最大5W (0.1A~1.0A対応) ・リボン・バランス放電 1セリ当たり0.2A ・ニッカド、ニッケル水素対応 (対応セル数1~15) ・リチウム系対応セル数1~6) ·Pbバッテリー対応電圧2~20V
	共通 周辺機器	AC/DCアダプター	BODUK AC/DC12V- 8A	01720579	3,960		ご家庭の100Vコンセントで充電器 を使えるようにする専用アダプター	—	—	—	・インプット: 100~240V~2A ・50/60Hz ・出力: 12V-8A
	共通 周辺機器	SKYKICK専用 バッテリー充電器 4台同時充電可	BODUK SK-S4AC ジュニア	01743810	24,750		SKYKICK専用バッテリー 専用充電器 ※本体とSKYKICKバッテリーとの接続には2セル用コネクタケーブルが4本必要です	4本同時充電が可能	バッテリーつなげばすぐに充電スタート! 充電完了はブザーでお知らせ	短い充電の時間と手間を大幅削減	・液晶ディスプレイ画面+LEDライト ・充電出力最大7W×4系統 (0.1A~1A対応) ・対応バッテリー Lipo/LiHv(1~2セル) / NiMH/NiCd(2~6セル)
共通 周辺機器	CellMeter8 & SKYKICK専用 2セルバッテリーの接続 コード	BODUK 2セル用コネクタケーブル	00032223	495		BODUK CellMeter8に1本必要 BODUK SK-S4ACジュニアに4本必要	SKYKICK専用 バッテリーのコネクタと 接続	—	—	—	

ドローンサッカー総合カタログ

2026年1月15日更新

クラス	製品カテゴリ	詳細	製品名	商品CD	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キヤチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (证据)スペック	
競技場関連	競技用機材	SKYKICK認定試合 利用可能 折り畳みケージ	SHINANO オリタミカージ Ver.2	00032610	852,500		SKYKICKの公式試合や認定試合にパスサイズ3m×6m×H3mケージ	使用するときだけ組立できる 設営は2名で1時間程度でOK	軽量で強度の高い 折畳みアルミ骨格とスタイリッシュな仕上がり	収納、持ち運びが可能	骨格部 (折畳寸法) ・重量54kg ・D2000 mm×W6000mm×H3200mm ネット部 ・天井部1枚 側面4面ペルクロ、ファスナー接続式	
	競技用機材	中心線・スターテイングラ イン印刷済みグリーンマット	SHINANO 3X6mミカージマット	00032611	151,800		ケージの床が本格的な競技場に早 変わり！		–	ケージ内に敷くだけ 簡単設置	・ターポリン素材1枚仕様（6か所のハトメ穴あり） ・張りを持たせるために3m×6mより少し小さめサイズになっています	
	競技用機材	class20公式・認定試合 class40challenge3×3 対応折り畳みケージ	SHINANOミカージ4X8X3.5M	01801646	1,931,600		class20の公式試合や認定試合 class40 challenge3×3に対応 オールラウンドに使える 4m×8m×H3~3.5mケージ	使用するときだけ組立できる 設営は2名で1時間程度でOK	強度の高い 折畳みアルミ骨格と スタイリッシュな仕上がり	収納、持ち運びが可能	骨格部 (折畳寸法) ・重量約60kg 2本 ・D4000 mm×W8000mm×H3000~3500mm ネット部 ・天井部2枚 側面6面ペルクロ、ファスナー接続式	
	競技用機材	中心線・スターテイングラ イン印刷済みグリーンマット	SHINANO 4X8mミカージマット	01801647	244,750		ケージの床が本格的な競技場に早 変わり！		映えるグリーンシート センターイン、スターテイングラ イン印刷済み	–	ケージ内に敷くだけ 簡単設置	・ターポリン素材1枚仕様（6か所のハトメ穴あり） ・張りを持たせるために4m×8mより少し小さめサイズになっています
	競技用機材	SKYKICK認定試合 利用可能 エアーケージ エア式 簡単収納	Xaos エアーケージ 4X8mケージ	01745326	833,800		世界選手権・ワールドカップでも使用 される世界標準エアーケージ サイズ：4m×8m×H3m	バルーンのようなくぎによって設 置でき収納も空気を抜くことで 小さく收まります	–	空気を入れるだけでカンタン設 置	サイズ：4mx8mxH3m 製品重量：約100kg	
	競技用機材	SKYKICK用	Xaos 1-ストローサッカーケージ	01745324	206,800		国際規格・公式試合オフィシャル ゴール（2台セット） ゴール2台、スイッチ2本 ※本体・スイッチの仕様は写真と 異なる場合がございます。 ※吊り下用ワイヤー及び コンセントプラグ変換プラグを 別途お求めください SEタイプ-Aタイプ(日本の コンセント)	内装LEDランプ点灯式	–	–	・LED常時点灯WH スイッチON時RED ・外形：500mm±10mm ・内径：300mm±10mm (ゴール穴径) ・厚み：100mm±10mm	
	競技用機材	class40用	Xaos D-SOCCERJ	01819752	547,800		国際規格・公式試合オフィシャル ゴール（2台セット） ゴール2台、スイッチ2本 ※本体・スイッチの仕様は写真と 異なる場合がございます。 ※吊り下用ワイヤー及び コンセントプラグ変換プラグを 別途お求めください SEタイプ-Aタイプ(日本の コンセント)	内装LEDランプ点灯式	–	–	・LED常時点灯WH スイッチON時RED ・外形：1,000mm ・内径：600mm (ゴール穴径) ・厚み：200mm	