

ドローンサッカー総合カタログ


2023年12月更新

クラス	製品カテゴリー	詳細	製品名	商品CD	希望小売価格 (税込表示)	Photo	見出し キャッチ	Feature (特徴)	Advantage (優位性)	Benefit (顧客便益)	Evidence (証拠)スペック	
アドバンストクラス・エクストリームクラス クラス40 (AN-S075B) 40cmドローン	ドローンボール	機体のみ レーザー無し 組立要	XR D-SOCCER AN-S075B 機体のみ単体 受信機別売り	01576359	64,460		競い合うことをとことん突き詰めたハイパフォーマンスモデル ご自身で組立も楽しみたい方や2台目におすすめ！ ※別途プロボセットが必要 ※自作ドローン経験者向け	・カーボンフレームにブラシレスモーターと5インチプロペラを装着しハイスピードなフライトを実現 ・樹脂製ガードで囲まれた強固な機体 ・円周部LED点灯でカラフルに演出	ドローンサッカーの国際規格適合！ 日本ドローンサッカー連盟の公式試合、認定試合にエントリー可能	公式試合、認定試合の機体レギュレーション範囲であればチューンナップ可能！ ユーザーのオリジナルセッティングで世界を目指す！	・機体直径40cm ・重量 約814g (推奨受信機搭載時) ・最大速度100km/h ・最大コントロール範囲1,000m ※受信機仕様による ・最大飛行時間3分30秒 ※指定バッテリー使用時 使用環境による	
	AN-S075B 周辺機器	プロボ・レーザー セット	Futaba T6 L-R3001SB (ご注文時にMode1 もしくはMode2選択可能)	00031647	18,700		送信機 + 受信機セット				<ul style="list-style-type: none"> ■送信機 ・6ch 2.4GHz T-FHSS Air mono方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 ・トリム調整物理ダイヤル式 ・トレーナー機能 (一部) ・リバース機能 1 ~ 6ch ・5chスイッチ及び6chボリューム機能 ・スロットル フェイルセーフ機能 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レーザー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8~7.4V 対応 ・テレメトリー搭載 ・S.BUS2入力/S.BUS出力 + 従来システム出力 (3ch) 	
	ドローンボール + プロボセット	機体 + プロボ・レーザー セット 機体組立済み	Futaba T6 L(送信機・受信機 セット) + AN-S075B完成機体			83,160		Class40機体とプロボ (Futaba T6 L)・レーザー セット			AN-S075Bと Futaba T6 Lのセット ご購入の場合、 AN-S075Bは組立 完成機体でお届け	
	AN-S075B 周辺機器	プロボ・レーザー セット	・Futaba T6K H-R3001SB ・Futaba T6K R3001SB Mode2	00031648 01614359	30,800		送信機 + 受信機セット				<ul style="list-style-type: none"> ■送信機 ・8ch 2.4GHz T-FHSS AIR方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムフェライト電池対応 ・128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル ・テレメトリー対応 ・モデルメモリー (30通り) ・アラーム、パイプレーター機能 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レーザー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8~7.4V 対応 ・テレメトリー搭載 ・S.BUS2入力/S.BUS出力 + 従来システム出力 (3ch) 	

	ドローンボール + プロポセット	機体 + プロポ・レシーバーセット 機体組立済み	Futaba T6K H(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		95,260		Class40機体とプロポ (Futaba T6 H)・レシーバーセット			AN-S075Bと Futaba T6 Hのセット でご購入の場合、 AN-S075Bは組立 完成機体でお届け	
AN-S075B 周辺機器	プロポ・レシーバー セット		Futaba T10J H-R3001SB (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可能)	00031649	42,900		送信機 + 受信機をセト				<ul style="list-style-type: none"> ■送信機 ・10ch 2.4GHz T-FHSS AIR方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 ・6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムフェライト電池対応 ・128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル ・LED付き設定用十字キー ・テレメトリー対応 ・モデルメモリー (30通り) ・アラーム、パイプレーター機能 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レシーバー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8～7.4V対応 ・テレメトリー搭載 ・S.BUS2入力/S.BUS出力 + 従来システム出力 (3ch)
ドローンボール + プロポセット	機体 + プロポ・レシーバーセット 機体組立済み		Futaba T10J H(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		107,360		Class40機体とプロポ (Futaba T10J H)・レシーバーセット			AN-S075Bと Futaba T10J Hの セットでご購入の場 合、AN-S075Bは組 立完成機体でお届け	
AN-S075B 周辺機器	プロポ・レシーバー セット		Futaba 12K H-R3001SB (ご注文時にMode1 もしくは Mode2選択可能)	00031650	67,650		送信機 + 受信機セット				<ul style="list-style-type: none"> ■送信機 ・14ch (リニア12ch + 2スイッチ) ・2.4GHz T-FHSS AIR/S-FHSS方式 ・単三アルカリ乾電池仕様 ・6Vニッケル水素電池、6.6Vリチウムフェライト電池対応 ・128×64ドットLEDバックライト付き液晶パネル ・テレメトリー対応 ・モデルメモリー (30通り) ・アラーム、パイプレーター機能 ・マイクロSDカードスロット搭載 ・モデルコンパート、データ保管可能 ・豊富なオプションセンサー接続可 ■受信機 ・2.4GHz-1ch小型レシーバー ・サイズ21.1mm×41.8mm×5.3mm ・重量4.2g ・電源4.8～7.4V対応 ・テレメトリー搭載 ・S.BUS2入力/S.BUS出力 + 従来システム出力 (3ch)








ドローンボール + プロポセット	機体 + プロポ・レシーバーセット 機体組立済み	Futaba 12K H(送信機・受信機セット) + AN-S075B完成機体		132,110		Class40機体とプロポ (Futaba 12K H)・レシーバーセット			AN-S075Bと Futaba 12K Hのセットでご購入の場合、AN-S075Bは組立完成機体でお届け	
AN-S075B 周辺機器		BODUK LW11.1V-2700mAh80C	00032977	4,125		扱いやすいパワーとフライトタイムを両立したスタンダード仕様	3セル 出力ケーブル、セルバラン スケール標準装備 軽量なラッピング仕様	日本ドローンサッカー 連盟公認バッテリー	最適な電圧設定でマイルドな飛行特性を得ることが出来る	<ul style="list-style-type: none"> ・電圧11.1V ・容量2700mAh ・セル数 3 S 1 P ・連続電流80 C ・瞬間電流160 C ・重量195 g ・サイズ34×105mm×27mm ・コネクター形状 XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
AN-S075B 周辺機器		BODUK LW14.8V-2200mAh80C	00032978	5,434		攻撃的なプレースタイルのプレイヤーに最適な高電圧ハイパワー仕様	4セル 出力ケーブル、セルバラン スケール標準装備 軽量なラッピング仕様	日本ドローンサッカー 連盟公認バッテリー	1クラス上の電圧設定でパワフルな飛行特性を得ることが出来る 但し総重量規定には注意が必要	<ul style="list-style-type: none"> ・電圧14.8V ・容量2700mAh ・セル数4 S 1 P ・連続電流80 C ・瞬間電流160 C ・重量248 g ・サイズ35mm×105mm×34mm ・コネクター形状 XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
AN-S075B 周辺機器		BODUK LW14.8V-2700mAh80C	00032979	6,237		攻撃的なプレースタイルのプレイヤーに最適な高電圧ハイパワー仕様	4セル 出力ケーブル、セルバラン スケール標準装備 軽量なラッピング仕様	日本ドローンサッカー 連盟公認バッテリー	1クラス上の電圧設定でパワフルな飛行特性を得ることが出来る 但し総重量規定には注意が必要	<ul style="list-style-type: none"> ・電圧14.8V ・容量2200mAh ・セル数4 S 1 P ・連続電流80 C ・瞬間電流160 C ・重量252 g ・サイズ35mm×107mm×34mm ・コネクター形状 XT60 ・バランス充電端子 JST-XH
AN-S075B 周辺機器		TT AN-S075B ESC	00033089	18,018		ドローンのモータースピードをコントロール！				<ul style="list-style-type: none"> ・2～6CellCompatible ・定電流：35A ・バースト電流：45A ・BLHeli-32ファームウェア ・STM32 F0MPU ・重量：29.5g (ケーブルを含む)
AN-S075B 周辺機器		TT AN-S075B フライトコントロール	00033090	10,780		ドローンの姿勢制御、飛行パラメータの監視、モーターの制御などを管理し、ドローンの安定した飛行を実現				<ul style="list-style-type: none"> ・インプット：2-6セル ・5V@3A ・Firmware：AIKONF4 ・サイズ：36mm×37mm×7mm ・mount holes：30.5x30.5 ・重量：5.5g

AN-S075B 周辺機器		BODUK IMAXB6 80W ^{ワット} 充電機	01720578	3,828		急速充電器ならこれ！ 充電しながらバッテリーの コンディションを整える！	DC12V用急速充電器 モード切替で様々なバッ テリーの充電にも使用でき る	急速充電のほかに 放電、保存充電可能 でバッテリーコンディショ ンを最適に保つ	これ一つでいろいろな バッテリー充電に使い える	<ul style="list-style-type: none"> ・LCDディスプレイ画面 ・充電出力最大50W（0.1A～5A対応） ・放電最大5W（0.1A～1.0A対応） ・リポ・バランス放電1セル当たり0.2A ・ニッカド、ニッケル水素対応（対応セル数1～15） ・リチウム系対応セル数1～6） ・Pbバッテリー対応電圧2～20V
共通 周辺機器		BODUK AC/DC 12V-8A 充電機	01720579	3,960		ご家庭の100Vコンセントで充 電器を使えるようにする専用ア ダプター	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・インプット：100-240V～2A ・50/60Hz ・出力：12V-8A
共通 周辺機器		BODUK CellMeter8	00032025	2,178		見た目ではわからないバッテ リーの充電状態を簡単チェッ ク！	バランスケーブル付きの バッテリーの点検に対応	バッテリーの充電状態 を見える化できる	ベストコンディションの バッテリーを選ぶので 試合でハイパワー飛行 ができる	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ 52.7mm×85mm×15mm ・重量50g
AN-S075B メンテパーツ		XR AN-S075B ベンタガード ^{セット} 【補修部品】	01592155	8,800		激しいバトルで損傷したベンタ ガードの交換はこれでOK！	五角形のパーツ形状 全11パーツ分割式	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	破損部分だけの交換 が可能	・ドローンボール1台分 11枚入り
AN-S075B メンテパーツ		XR AN-S075B カーボンロケット ^{セット} 【補修部品】	01592157	1,980		ベンタガード同士を接続する軽 量カーボンバー	軽量なカーボン製	-	紛失に備えて準備	・ドローンボール1台分 25本+予備5本入り
AN-S075B メンテパーツ		TT AN-S075B ホトメガード ^{セット} 【補修部品】	00033093	1,980		機体下部の骨格パーツ	機体の下半分を1ピース で構成 強化樹脂製で高耐久	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	・ドローンボール1台分 下部1枚入り
AN-S075B メンテパーツ		Xaos XR AN-S075B プロ ^{ラセ} セッ ト 【補修部品】	01745327	858		曲がり、割れ、欠けのあるプロ ペラでは本来の飛行性能が発 揮できません！リフレッシュしよ う！	トルクフルな飛びを現 現！ 素直な操縦特性！	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B メンテパーツ		TT AN-S075B カーボンフレーム【補 修部品】	00033091	5,731		ドローンボール機関部搭載用 パーツ	軽量で強固な構造	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B メンテパーツ		TT AN-S075B センターフレーム 【補修部品】	00033092	5,731		激しい衝突の衝撃を吸収する 機体の要	軽量で柔軟な樹脂製 球形ガードを保持する円 形状	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
AN-S075B メンテパーツ		TT AN-S075B モーター(1) 【補修部品】	00033088	5,071		3分間試合に最もマッチしたハ イバランスモーター	ドローンレースでも使われ るスタンダードブラシレス モーター	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様 2550Kv ・7075アルミニウムCAN ・N52マグネット ・重量31.8g

AN-S075B 周辺機器		TTポジションLED Green	00033308	2,200		「ストライカー」を示すLED	センターLEDとリアLEDのセット			
AN-S075B 周辺機器		TTポジションLED Pink	00033309	2,200		「ガイド」を示すLED	センターLEDとリアLEDのセット			
AN-S075B 周辺機器		TTポジションLED Blue	00033310	2,200		「リペロ」を示すLED	センターLEDとリアLEDのセット			
AN-S075B 周辺機器		TTポジションLED Yellow	00033311	2,200		「スーパー」を示すLED	センターLEDとリアLEDのセット			
AN-S075B 周辺機器		TTポジションLED White	00033312	2,200		「キーパー」を示すLED	センターLEDとリアLEDのセット			
AN-S075B メンテナンス		XR AN-S075B LEDセット 【補修部品】	01592162	2,864		激しいバトルで損傷した場合の交換用	LED発光部とスイッチ、コネクター一式	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	20色のLEDイルミネーションで自分らしさを演出！	<ul style="list-style-type: none"> ・発光色：20色 ・発光モード：常時点灯、自動点滅、減光、変色 ・発光スピード：点滅速度調整 ・照度：照度調整
競技用機材		XR D-SOCCER ゴール	01614359	369,380		国際規格・公式試合オフィシャルゴール(2個セット)	ドローンボールの激しいアタックに耐えるアクリル製内装LEDランプ点灯式	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・LED常時点灯WH スイッチON時RED ・外形：1,000mm ・内径：600mm (ゴール穴径) ・厚み：200mm

ユースクラス クラス20 (SKYKICK) 20cmドローン

ドローンボール	機体・プロポ バッテリー USB充電器 スペアプロポ	XR D-SOCCER SKYKICK	01592077	23,980		公式試合にも使用されるユースクラス(Class20)専用機！扱いやすさを追求したドローンサッカー入門に最適！	ワンタッチボタンで簡単離陸、着陸可能 オートホバリング機能で安定飛行可能 3段階スピード切り替え可能	飛行に必要なものが全部そろっていて箱から出してすぐ遊べる！ 本格オールインバック 操縦モード切替可 (Mode1 Mode2) 安心の技適マーク取得済み	柔らかい球状ガードが機体や周囲の人やモノを保護するので安心してどんだん飛ばせる！ 面倒なバッテリー交換もワンタッチ！	・機体直径20cm ・重量100g (バッテリー含む) ・最大速度30.5km/h ・最大コントロール範囲150m ・最大飛行時間6分 ・6軸ジャイロ搭載 安定制御とコントロール可能 ・最大60台同時飛行可能 ・7色のLEDカラー切り替え
SKYKICK 周辺機器	SKYKICK専用バッテリー 2セル7.4V450mAh (ワンタッチ接続)	XR SKYKICK ハバッテリー	01592148	3,080		SKYKICKの性能をフルに発揮するために生まれた専用タイプ	ドローンとの接続をワンタッチでできるカートリッジ式バッテリー	ハイパワー大容量で力強く長いフライトが可能	バッテリー交換時の面倒な配線接続が不要	・7.4V 450mAh リチウムポリマーバッテリー
SKYKICK 周辺機器	SKYKICK専用バッテリー充電器 4台同時充電可	BODUK SK-S4AC シュウゲンキ	01743810	24,750		SKYKICK専用バッテリー専用充電器	4本同時充電が可能	バッテリーとつなげばすぐに充電スタート！ 充電完了はブザーでお知らせ	煩わしい充電の時間と手間を大幅削減	・液晶ディスプレイ画面+LEDライト ・充電出力最大7W×4系統 (0.1A~1A対応) ・対応バッテリー-Lipo/LiHv(1~2セル) /NiMH NiCd(2~6セル)
共通 周辺機器	充電器とバッテリー接続ケーブル (充電器1台に4本必要)	BODUK 2セルコネクタケーブル	00032223	341		充電器1台に4本必要	-	-	-	-
共通 周辺機器	バッテリー容量チェッカー	BODUK CellMeter8	00032025	2,178		見た目ではわからないバッテリーの充電状態を簡単チェック！	バランスケーブル付きのバッテリーの点検に対応	バッテリーの充電状態を見る化できる	ベストコンディションのバッテリーを選べるので試合でハイパワー飛行ができる	・サイズ 52.7mm×85mm×15mm ・重量50g
共通 周辺機器	CellMeter8とSKYKICK専用2セルバッテリーの接続コード	BODUK 2セルコネクタケーブル	00032223	341		BODUK CellMeter8に1本必要	SKYKICK専用バッテリーのコネクターと接続	-	-	-
SKYKICK メンテナンス	球体 2分割の上部	XR SKYKICK トップガード【補修部品】	01592141	1,078		激しいバトルで破損したときの類もしい交換パーツ	柔軟な樹脂製で半球体の上部	日本ドローンサッカー連盟公認パーツ	-	-
SKYKICK メンテナンス	球体 2分割の下部	Xaos SKYKICK ボトムガード	01745318	1,078		激しいバトルで破損したときの類もしい交換パーツ	柔軟な樹脂製で半球体の下部	日本ドローンサッカー連盟公認パーツ	-	-
SKYKICK メンテナンス	4枚セット (標準)	TT SKYKICK プロペラ【補修部品】	00033096	880		激しいバトルで破損したときの類もしい交換パーツ	青2枚 赤2枚 の4枚セット	日本ドローンサッカー連盟公認パーツ	-	-
SKYKICK メンテナンス	4枚セット (標準)	GEMFANブラック【補修部品】	01715962	880		激しいバトルで破損したときの類もしい交換パーツ	ブラック8枚セット	日本ドローンサッカー連盟公認パーツ	-	-
SKYKICK メンテナンス	4枚セット (標準)	GEMFANクリア【補修部品】	01715975	880		激しいバトルで破損したときの類もしい交換パーツ	クリア(透明)8枚セット	日本ドローンサッカー連盟公認パーツ	-	-
SKYKICK メンテナンス	メインボード、モーター保持用フレーム	TT SKYKICK センターフレーム【補修部品】	00033095	1,430		激しいバトルで破損したときの類もしい交換パーツ	激しい衝撃を吸収する樹脂製メインフレーム	日本ドローンサッカー連盟公認パーツ	-	-

SKYKICK メンテパーツ	LED点灯部メインボード 保護カバー	AD SKYKICK キャパシタ 【補修部品】	01699297	935		激しいバトルで破損したときの 頼もしい交換パーツ	LED発光部、メインボード 保護カバー	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	-
SKYKICK メンテパーツ	モーター・コネクタ (1個入り)	TT SKYKICK モーターCW 【補修部品】 ※配線色 赤/青	00033097	1,980		激しいバトルで破損したときの 頼もしい交換パーツ	コネクタ装着済み 交換はセンターフレームに はめ込みだけ！	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	・配線色 赤/青 ・プロペラ右回転用
SKYKICK メンテパーツ	モーター・コネクタ (1個入り)	TT SKYKICK モーターCCW 【補修部品】 ※配線色 白/黒	00033098	1,980		激しいバトルで破損したときの 頼もしい交換パーツ	コネクタ装着済み 交換はセンターフレームに はめ込みだけ！	日本ドローンサッカー 連盟公認パーツ	-	・配線色 白/黒 ・プロペラ左回転用
競技用機材		Xaosエアバンス 4x8ケージ	01745326	833,800		世界選手権・ワールドカップでも 使用される世界標準エア ケージ サイズ：4m×8m×H3m			空気を入れるだけでカ ンタン設置	製品重量：約100kg
競技用機材	SKYKICK用 ゴール2個、スイッチ付 (内径30cm±1cm)	Xaos ユースドローンサッカーゴール	01745324	206,800		国際規格・公式試合オフィシ ヤルゴール2個セット	ドローンボールの激しいア タックに耐えるアクリル製 内装LEDランプ点灯式 ※スイッチのカラーは異なりま す	-	-	・LED常時点灯WH スイッチON時RED ・外形：500mm±10mm ・内径：300mm±10mm (ゴール穴径) ・厚み：100mm±10mm
競技用機材	SKYKICK認定試合 利用可能 折畳んで運搬可	SHINANO 利カケケージ Ver.2	00032610	797,500		SKYKICKの公式試合や認定 試合にベストサイズ 3m×6m×H3mケージ	使用するときだけ組立で きる 設置は2名で1時間程度 でOK	軽量で強度の高い 折畳みアルミ骨格とス タイリッシュな仕上が	収納、持ち運びが可 能	骨格部 (折畳寸法) ・重量54kg ・D320 mm×W600mm×H2010mm ネット部 ・天井部1枚 側面4面ベルクロ、ファスナー接続式
競技用機材	中心線・スターティング ライン印刷済みグリーン マット	SHINANO 3x6x3ケージ マット	00032611	134,750		ケージの床が本格的な競技場 に早変わり！	映えるグリーンシート センターライン、スターテ ィングライン印刷済み	-	ケージ内に敷くだけ 簡単設置	・ターボリン素材1枚仕様 (6か所のハトメ穴あり) ・張りを持たせるために3m×6mより少し小さめサイズ になっています